

SHOPPING TRAILER NEO

Manuel de montage et sécurité de l'utilisateur



Mode d'emploi et mise en garde	2 à 3
Instruction de montage	4 à 5
Montage du bras d'attelage	6 à 8
Informations supplémentaires	9
Spécifications	9

Veuillez lire toutes les instructions et les mises en garde et examiner le contenu avant le montage.

MODE D'EMPLOI ET MISE EN GARDE

Votre nouveau shopping Trailer Neo allie qualité, sécurité et confort.

1.1 / UTILISATION PRÉVUE DU GUIDE

Ce guide est destiné à l'acheteur et à l'utilisateur du shopping Trailer Neo, qui est également responsable de le maintenir en bon état, de veiller à son entretien et d'effectuer les réparations nécessaires.

1.2 / UTILISATION PRÉVUE DU SHOPPING TRAILER NEO

À utiliser selon l'usage prescrit : Le shopping Trailer Neo est destiné à être utilisé lorsqu'il fait jour, sur les trottoirs, sur les voies publiques où il y a peu de circulation et où les chaussées sont lisses. Si le shopping Trailer Neo est utilisé lorsque la visibilité est réduite, au crépuscule ou durant la nuit, il est fortement recommandé d'utiliser un jeu d'éclairage de sécurité fonctionnel dûment homologué pour une utilisation sur la voie publique.

Utilisation non recommandée : Il est recommandé de ne pas utiliser ce shopping Trailer Neo sur des chemins accidentés hors route, à des fins commerciales, de le surcharger, de rouler à des vitesses excessives et d'effectuer des modifications ou des réparations inappropriées en cas de défectuosité. Le fabricant n'est pas responsable en cas de dommages découlant de toute utilisation non recommandée; la responsabilité incombant à l'utilisateur.

IMPORTANT

LES CONDUCTEURS DOIVENT TOUJOURS PORTER DES CASQUES HOMOLOGUES.

Une utilisation sécuritaire de ce shopping Trailer Neo est essentielle pour en profiter de façon optimale. Ainsi, il est extrêmement important de passer en revue les instructions de sécurité de ce guide et de les respecter scrupuleusement.

Ce shopping trailer est destiné au transport de marchandises uniquement. Il n'est pas destiné au transport de personnes. Ne pas transporter d'animaux.

Mise en garde

- Lors du pliage/dépliage du shopping Trailer Neo, des précautions doivent être prises pour éviter le coincement des doigts.
- N'utilisez pas de produits accessoires non approuvés par le fabricant.
- N'utilisez aucun solvant de nettoyage sur ce shopping trailer, nettoyez-le avec un savon doux et de l'eau.
- Ne pas accrocher la remorque à des engins motorisés.
- Ne modifiez pas le shopping Trailer Neo.
- N'utilisez pas ce shopping Trailer Neo à proximité d'un feu ou d'une flamme.
- Les réflecteurs doivent être visibles à l'arrière du shopping Trailer Neo lorsque celui-ci est utilisé à l'arrière d'un vélo.
- Consultez toujours le manuel de votre vélo et / ou votre revendeur spécialisé pour connaître les limites ou les conditions lors du remorquage du shopping Trailer Neo avec votre vélo.
- Assurez-vous que votre vélo a été vérifié par un mécanicien qualifié avant de le fixer au shopping trailer.
- La capacité maximale du shopping Trailer Neo est de 25 kg / 100 lb.
- L'utilisateur doit être un cycliste expérimenté pouvant supporter un poids à remorquer d'au moins 33kg.
- Ne roulez jamais la nuit sans éclairage adéquat / Respectez toutes les exigences légales locales en matière d'éclairage.
- Avant chaque sortie, assurez-vous que le shopping Trailer Neo n'interfère pas avec le freinage, le pédalage ou la conduite du vélo.
- La distance d'arrêt est plus grande. Utilisez les freins plus tôt. Ralentir dans les virages. Conduisez plus lentement avec la remorque


AVERTISSEMENT - Vérification de la sécurité avant le transport

- Vérifiez fréquemment les fixations et la barre de connexion ainsi qu'au système d'attelage au vélo. S'assurer que tous les dispositifs de verrouillage sont correctement enclenchés avant utilisation.

Consignes à respecter

- Effectuez l'inspection de la bicyclette et de la remorque avant chaque utilisation
- Assurez-vous que vous pouvez freiner, pédaler et piloter correctement lorsque la remorque est attelée à la bicyclette.

⚠ ATTENTION : Ce produit ne convient pas pour courir ou patiner. Ne laissez pas votre enfant jouer avec ce produit.




⚠ ATTENTION : Virages serrés : Anticipez chaque virage en prenant suffisamment d'espace entre le trottoir et votre shopping Trailer Neo

INSTRUCTIONS DE MONTAGE

1.a. Basculer la barre supérieure du châssis vers l'avant


1.b. Exercer une pression vers l'avant et vers le bas pour ouvrir la structure

1.c. Basculer la barre supérieure du châssis comme indiqué




2. Sécuriser la structure à l'aide des pièces plastiques

3. Rabattre le fond du premier compartiment





4. Fixer le tissu à la structure à l'aide des scratchs (à droite et à gauche) sur les côtés et en face avant




Lorsque les deux roues sont assemblées, tirez fermement sur les roues afin de s'assurer qu'elles ne puissent s'enlever.

⚠ ATTENTION : La mauvaise installation et/ou le mauvais ajustement des roues pourraient occasionner qu'une roue sorte de son logement pendant l'utilisation et causer de graves blessures.


MONTAGE DU BRAS D'ATTELAGE



"CLICK"



"CLICK"




"CLICK"

1. Déclipser la pression et ouvrir la fixation




2. Basculer le bras d'attelage dans le sens indiqué

⚠ 3. **Attention** Effectuer une rotation de la pièce plastique à 180° pour qu'elle se positionne comme indiqué (3)


4 et 5. Mettre en place le bras d'attelage dans la fixation prévue à cet effet, sécuriser à l'aide du crochet (4) et sécuriser (5). Assurez-vous de bien insérer le bras et d'entendre un «click» à l'insertion dans la pièce plastique.



1 et 2. Mettre en place le connecteur sur la tige de selle, verrouiller le connecteur à l'aide de la sangle du connecteur comme indiqué
2'. Fixer le connecteur au bras d'attelage avec l'attache rouge sécurisée sur la partie supérieure du bras
3 et 3'. Positionner la sangle de sécurité comme indiqué




B. Le shopping trailer Neo est livré avec 3 entretoises qui permettent de régler la hauteur de la fixation sur la tige de selle comme indiqué en B1, B2 et B3



⚠ Fixer le connecteur au bras d'attelage avec l'attache rouge sécurisée sur la partie supérieure du bras

CONFIGURATION 1: PORTE-BAGAGE LARGE




Veillez utiliser les deux sangles incluses pour verrouiller votre adaptateur dans la bonne position.

Placez votre adaptateur où vous voulez tant que la barre d'attelage n'interfère pas avec la roue arrière du vélo ou avec l'extrémité du porte-bagage.

Vérifiez la solidité de l'installation avant toute utilisation.

CONFIGURATION 2: PORTE-BAGAGE ÉTROIT



REMARQUE


Assurez-vous que la sangle soit correctement glissée et positionnée.

REMARQUE

Les sangles peuvent être remplacées par des liens fixes (rislan) pour une fixation permanente.

Assurez-vous que la sangle soit correctement glissée et positionnée.

Vous pouvez choisir de laisser le connecteur sur l'adaptateur pour une connexion plus rapide avec votre shopping Trailer Neo



⚠ ATTENTION : Assurez vous que l'adaptateur est bien ajusté et fixé sur votre porte-bagage car la charge de votre shopping Trailer Neo forcera sur cette connexion.

INFORMATIONS SUPPLÉMENTAIRES

SERVICE ET ENTRETIEN

Vérifiez régulièrement votre shopping Trailer Neo et ses accessoires connexes afin de vous assurer qu'ils ne sont pas endommagés ni usés. Assurez-vous du gonflage convenable des pneus (à la pression indiquée sur le flanc du pneu) et vérifiez-les régulièrement. Trop ou pas assez de pression peut altérer la stabilité du shopping Trailer Neo.

Pièces métalliques : Vérifiez s'il y a présence de fissures ou de bosselures. N'utilisez pas le shopping Trailer Neo si une pièce métallique est fissurée ou endommagée.



Quick Lock : Examinez régulièrement le shopping Trailer Neo pour vérifier qu'aucune attache n'est courbée, brisée, manquante ou desserrée.

Tissu : Examinez régulièrement le tissu pour déceler toute déchirure, toute section usée ou tout autre dommage.

Roues : Nettoyez les essieux de roue et graissez ou huilez toutes les pièces mobiles apparentes. Faites inspecter et entretenir les roues au moins une fois par an. Il est fortement recommandé d'apporter votre shopping Trailer Neo chez un professionnel une fois par an afin de le maintenir dans le meilleur état possible. Nettoyez régulièrement le shopping Trailer Neo à l'aide d'une solution d'eau chaude et de savon doux. N'utilisez jamais de nettoyant ni de solvant agressif.

SPÉCIFICATIONS

	Poids Net	7,3Kg
	Poids Max	25Kg
	Vol. Max.	65L
	Dim. plié (L x l x H)	98x44x18cm



Importé par la société ADD-ONE :

Z.I Les 4 Chevaliers, Rond point de la République - 17180 Périgny - France